

INFORME SOBRE A VALORACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS

ASUNTO: CONTRATO DE SERVIZO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO DO CONCELLO DE BOQUEIXÓN

Pablo Rojo Losada, Enxeñeiro Técnico Industrial, informa que para a valoración das ofertas dos distintos contratistas, realizouse o estudo das mesmas en base a seguinte descomposición dos criterios contidos no Prego de Cláusulas Administrativas.

12 Criterios para a puntuación das ofertas

12.1 Criterios de valoración avaliados mediante xuízos de valor:

a) plan de traballo e de protección ambiental ata 20 puntos

Plan de Traballo

Puntuación máxima	Descrición
7	Descrición dos traballos de inspección e mantemento: descrición dos traballos de conservación inspección tanto interiores como exteriores, calendarios de actividades, control de gastos, inventario municipal, diagrama de traballo.
<i>Neste punto a valoración realízase atendendo os seguintes criterios de puntuación:</i> <i>3 puntos - Relación dos principais traballos que se realizarán para o cumprimento do contrato como poden ser, entre outros, os seguintes: traballos de conservación, reparación e mantemento de equipos (luminarias, báculos e lámpadas), de centros de mando, de canalizacións e cableado, de control de acendidos e apagados, de medidas luminosas en zonas e locais municipais, de bombeos, de instalacións eléctricas en edificios municipais, realización de tramitacións con organismos autonómicos e con compañías distribuidoras, inventarios e mapas luminosos.</i> <i>1 puntos – Información sobre a frecuencia dos traballos de mantemento.</i> <i>1 puntos – Estudo e actuacións para o control de gasto enerxético e económico municipal.</i> <i>1 puntos – Información sobre a presentación de informes e documentación.</i> <i>1 puntos – Presentación de diagrama gráfico do plano de traballo.</i>	

3	Descrición de procedementos e métodos, métodos de resposta ante avisos municipais e avarías.
<i>Neste punto a valoración realizase atendendo os seguintes criterios de puntuación:</i> <i>2 puntos – Descrición do método utilizado para a realización dos distintos traballos.</i> <i>1 puntos – Descrición do método de resposta ante avisos municipais e avarías.</i>	
10	VALORACIÓN TOTAL: PLAN DE TRABAJO

O método de valoración será sobre a puntuación de cada criterio: 0 se non aparece representado na oferta, se aparece representado na oferta puntuarase proporcionalmente á información presentada e segundo o específico que sexa e o que estea adaptado ao servizo.

Protección Ambiental

Puntuación máxima	Descrición
7	Relación de aspectos ambientais relacionados co servizo: impactos ambientais producidos pola actividade que se vai desenvolver.
<i>Neste punto a valoración realizase atendendo os seguintes criterios de puntuación:</i> <i>3 puntos – Estudo dos impactos ambientais relacionado coa prestación do servizo.</i> <i>1 puntos – Métodos para minimizar os impacto asociados á prestación do servizo.</i> <i>1 puntos – Protocolo de actuación ante un problema ambiental durante a prestación do servizo.</i> <i>1 puntos – Redución de consumos e de uso de substancias contaminantes.</i> <i>1 puntos – Estudo de normativa aplicable.</i>	
3	Relación de residuos xerados polo servizo e tratamento.
<i>Neste punto a valoración realizase atendendo os seguintes criterios de puntuación:</i> <i>1 puntos – Relación de residuos que poidan ser xerados durante realización do servizo.</i> <i>1 puntos – Clasificación e segregación dos residuos que poidan ser xerados.</i> <i>1 puntos – Tratamento de residuos do servizo e documentación.</i>	
10	VALORACIÓN TOTAL: PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL

O método de valoración será sobre a puntuación de cada criterio: 0 se non aparece representado na oferta, se aparece representado na oferta puntuarase proporcionalmente á adaptación ao prego.

b) Medios técnicos adscritos á realización do traballo ata 10 puntos

Puntuación máxima	Descrición
2	Persoal adscrito ao servizo.
<i>Neste punto a valoración realízase atendendo os seguintes criterios de puntuación:</i> <i>0 puntos se non se indica o persoal que realizará o traballo de conservación, reparación e mantemento, ou se este persoal non é o indicado para a realización do servizo.</i> <i>1 puntos ó presentar unha brigada de traballadores con técnicos cualificados, enténdese que este persoal é o necesario para a realización do servizo.</i> <i>2 puntos ó presentar ademais do exposto no punto anterior outro persoal para facerse cargo do traballo, valórase proporcionalmente segundo sexa a adaptación do persoal adicional presentado ao servizo.</i>	
3	Vehículos disposto para a realización do servizo: mínimos camión grúa con cesta e furgoneta, mellora a puntuación o presentarse outros vehículos que aporten máis funcións o servizo.
<i>0 puntos se non se indica a maquinaria dispoñible para realizar o traballo de conservación, reparación e mantemento.</i> <i>1 punto se presenta un camión grúa, entendese que este é a maquinaria necesaria para a realización do servizo</i> <i>3 puntos se presentan outra maquinaria adicional, valórase proporcionalmente segundo sexa a adaptación desta maquinaria adicional ao servizo.</i>	
4	Ferramenta básica para a realización dos traballos eléctricos.
<i>Outorgarase a puntuación segundo a presenza dos seguintes elementos, que se consideran necesarios para a realización do servizo, valórase proporcionalmente segundo sexa a adaptación dos equipos e ferramenta ao servizo.</i> <i>1 punto - Equipos de medicións</i> <i>1 punto - Ferramentas manuais</i> <i>1 punto - Equipos de seguridade</i> <i>1 punto - Stock de materiais</i>	
1	Situación de oficinas e almacéns próxima ao lugar do servizo.
<i>Proximidade de oficinas ou almacéns ao concello, outorgarase 0 puntos se non se menciona a situación de almacéns ou oficinas 1 punto se está no concello.</i>	
10	VALORACIÓN TOTAL: MEDIOS TÉCNICOS ADSCRITOS Á REALIZACIÓN DOS TRABALLOS

b) Dispoñibilidade en casos de emerxencia ata 5 puntos

Puntuación máxima	Descrición
1	Medios dispostos: segundo o persoal que atenda á emerxencia.
<i>0 puntos – se non se indica o persoal presentado para resposta ante unha emerxencia.</i> <i>1 punto – cando se dispoña dunha brigada de garda para atender unha emerxencia.</i>	
3	Tempo de resposta ante unha emerxencia.
<i>Segundo o tempo de resposta.</i> <i>0,5 puntos – máis de 1,5 horas.</i> <i>1 puntos - 1 hora < tempo de resposta < 1,5 horas.</i> <i>2 puntos - media hora < tempo de resposta < 1 hora.</i> <i>3 puntos – menos de media hora.</i>	
1	Coñecemento xeográfico do termo municipal
<i>0 puntos de non se menciona ou demostra o coñecemento do termo municipal.</i> <i>1 punto cando se demostre ou asegure o coñecemento do termo municipal.</i>	
5	VALORACIÓN TOTAL: DISPOÑIBILIDADE NOS CASOS DE EMERXENCIA

ELECNOR

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

6 – Plano de traballo descrito con detalle e adaptado a obra a realizar.

2,5 – Descrición dos procedementos para realizar as obras do servizo completo.

Protección ambiental

3,5 – Plan de protección ambiental xenérico de empresa e lixeiramente adaptado ao servizo.

3 – Relación de residuos producidos en obras e métodos de tratamento dos mesmos.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

1,5 – Persoal presentado, suficiente:

- Un oficial de 1ª, electricista.
- Un oficial de 2ª, electricista.
- Persoal auxiliar.

3 – Presenta o mínimo de vehículos e outros que cobren outras necesidades do servizo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Oleiros, Caldas de Rei, Vigo.

c) Dispoñibilidade en casos de emerxencia

1 – Todo o persoal disposto para o mantemento, estará dispoñible en momento de unha emerxencia

1 - Tempo de resposta 1 hora

1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

ELECTRICIDAD CRUCEIRO

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

2 – Non se fai unha descrición pormenorizada do plan de traballo, se indica que se realizarán os traballos necesarios.

1 – Non se describen correctamente os procedementos para realizar as operacións de mantemento, nin o persoal, nin os tempos, nin o control de obra ben executada. Infórmase sobre o control de subministracións e algunhas obras eléctricas.

Protección ambiental

1 – Plan de protección ambiental non adaptado ao servizo, xenérico.

1 – Relación de residuos e tratamento non adaptado ao servizo, xenérico.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

2 – Persoal presentado, completo:

- Enxeñeiro técnico.
- Seis brigadas.

3 – Presenta o mínimo de vehículos e outros que cobren outras necesidades do servizo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Arzúa.

c) Disponibilidade en casos de emerxencia

1 – Unha brigada

2 - Tempo de resposta de servizo no urxente 24 h e 0,5 h en caso de urxencia.

0 - Non se indica o coñecemento xeográfico do termo municipal.

INSATEL

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

3 – Descrición do plano de traballo básico, faltan traballos que se poden realizar, diagrama de traballo entre outros datos.

1 – Non se describen correctamente os procedementos para realizar as operacións de mantemento, nin o persoal, nin o control de obra ben executada. Indícanse os tempos de substitución de equipos.

Protección ambiental

1 – Plan de protección ambiental non adaptado ao servizo, indícase que reciclarán os aparatos avariados con xestores de residuos autorizados, renovación de luminarias fora de normativa, reducirse a contaminación luminosa e implantaranse medidas de aforro enerxético.

0 – Non se aporta unha relación de residuos e o seu tratamento

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

1,5 – Persoal presentado, suficiente:

- Dous traballadores autónomos.
- Dous traballadores fixos.
- Tres traballadores temporais.

0 – Non se indican que vehículos se presentan para a realización do servizo.

0 – Non se indican os equipos para a realización do servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Val do Dubra.

c) Disponibilidade en casos de emerxencia

0,5 – Indican que poñeranse todo os medios necesarios pero non os especifica

0,5 – Tempo de resposta horario laboral 1,30 h e 2,30 h en caso de festivo.

1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

CORUÑESA DE AHORRO DE ENERGÍA, S.L.U.

a) Plan de trabajo e de protección ambiental

Plan de trabajo

3 – Descrición do plano de traballo básica, falta a frecuencia de realización dos traballos indica que se realizarán periodicamente, falta diagrama de traballo, falta informe sobre documentación.

1 – Non se describen correctamente os procedementos para realizar as operacións de mantemento, nin o persoal, nin os tempos, nin o control de obra ben executada.

Protección ambiental

1 – Plan de protección ambiental non adaptado ao servizo, indícase que reciclarán lámpadas e luminarias, redución de consumo con reactancias e reloxos crepusculares e adecuación do alumeadado para reducir a contaminación luminosa.

0 – Non se aporta unha relación de residuos e o seu tratamento

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

2 – Persoal presentado, completo:

- Un enxeñeiro.
- Catro oficiais de primeira.
- Catro peóns.

2,5 – Presenta o mínimo de vehículos para a realización do servizo, e varios do mesmo tipo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Sigueiro.

c) Disponibilidade en casos de emerxencia

1 – Dous dos recursos humanos pero non os especifica.

3 - Tempo de resposta 20 minutos.

0 - Non se indica o coñecemento xeográfico do termo municipal.

ELMI, ELECTRIFICACIONES MIÑONES, S.L.

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

5 – Plano de traballo descrito con detalle, falta diagrama de traballo, falta informe sobre documentación.

2 – Descríbense como se realizará a prestación de cada servizo de mantemento.

Protección ambiental

2 – Plan de protección ambiental xenérico de empresa e lixeiramente adaptado ao servizo.

1 – Relación de residuos e tratamento non adaptado ao servizo, xenérico.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

2 – Persoal presentado, completo:

- Un enxeñeiro.
- Cinco instaladores.

2,5 – Presenta o mínimo de vehículos para a realización do servizo, e varios do mesmo tipo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Laxe.

c) Disposibilidade en casos de emerxencia

1 – Todo o persoal disposto para o mantemento, estará dispoñible en momento de unha emerxencia

0,5 – Tempo de resposta dúas horas.

1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

SETGA, S.L.U.

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

5 – Plano de traballo descrito con detalle, falta diagrama de traballo.

2,5 – Descrición dos procedementos para realizar as obras con, materiais, persoal e control descritos.

Protección ambiental

2,5 – Fai referencia as normas en vigor para cubrir todos os aspectos ambientais das obras e engade a posibilidade de realizar un plan ambiental.

1 – Relación de residuos e tratamento non adaptado ao servizo, xenérico.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

2 – Persoal presentado, completo:

- Un enxeñeiro técnico industrial.
- Un enxeñeiro industrial.
- Unha xefa de administración.
- Un oficial electricista de 1ª categoría.
- Tres oficiais electricistas de 2ª categoría.

2,5 – Presenta o mínimo de vehículos para a realización do servizo, e varios do mesmo tipo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Pontevedra .

c) Dispoñibilidade en casos de emerxencia

0 – Non se indica o persoal que se fará cargo das emerxencias.

2 - Tempo de resposta menos de 1 hora

1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

ALUMEA, S.L.

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

Non presenta plan de traballo

Protección ambiental

Non presenta plan de protección ambiental.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

- 0 – Non se indica o persoal dedicado ao servizo.
- 2 – Presenta o mínimo de vehículos para a realización do servizo.
- 2 – Equipamento mínimo para a realización do servizo.
- 0 – Non se indica a situación de oficinas almacén.

c) Disponibilidade en casos de emerxencia

- 0 – Non se indica o persoal que se fará cargo das emerxencias.
- 0 – Non especifica o tempo de resposta ante unha emerxencia.
- 1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

MALGA, S.L.

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

1 – Presenta un diagrama cos traballos a realizar e as periodicidades, pero non presenta nada máis.

0 – Non se informa de cómo se vai realizar o servizo.

Protección ambiental

Non presenta plan de protección ambiental.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

2 – Persoal presentado, completo:

- Un xefe de obra: enxeñeiro técnico industrial.
- Un enxeñeiro Industrial.
- Dous oficial electricista.
- Chofer de camión.

3 – Presenta o mínimo de vehículos e outros que cobren outras necesidades do servizo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Santiago de Compostela.

c) Disposibilidade en casos de emerxencia

1 – Dous operarios e unha furgoneta.

1 – Tempo de resposta de 1 hora ante unha emerxencia.

1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L.

a) Plan de traballo e de protección ambiental

Plan de traballo

6 – Plano de traballo descrito con detalle, adaptado ao servizo e diagrama de traballo.

2 – Descríbense como se realizará a prestación de cada servizo de mantemento.

Protección ambiental

7 – Plan de protección ambiental completo e adaptado ao servizo.

3 – Relación adaptada ao servizo de residuos producidos en obras e métodos de tratamento dos mesmos.

b) Medios técnicos adscritos á realización dos traballos

1,5 – Persoal presentado, suficiente:

- Un Oficial de 1ª electricista
- Un Oficial de 2ª electricista
- Un Administrativo

3 – Presenta o mínimo de vehículos e outros que cobren outras necesidades do servizo.

4 – Equipamento adecuado para a realización de servizo.

0,5 – Oficinas almacéns próximos ao Concello: Teo e Vedra.

c) Disposibilidade en casos de emerxencia


1 – Dous operarios, unha furgoneta e traballador con domicilio no concello.

3 – Tempo de resposta de 10 minutos ante unha emerxencia.

1 – Infórmase do coñecemento xeográfico do termo municipal.

Boqueixón, agosto de 2012

O enxeñeiro técnico industrial



Fdo.: Pablo Rojo Losada